

DOORVAL BEVEILIGING




DOORVALBEVEILIGING: VAST EN ZEKER

Doorvalbeveiliging voorkomt dat mensen uit het raam kunnen vallen.

In het bouwbesluit zijn de regels vastgelegd over bestaande en nieuwbouw situaties.

Jecor Professioneel heeft voor iedere situatie doorvalbeveiliging ontwikkeld.

Wij helpen u graag met het vinden van een passende oplossing.



Montage in de dag

Montage op de dag

Vrije overspanning tot 2000mm en met toepassing van een middensteun 3000mm

Profiel vierkant voor doorvalbeveiliging

Vierkant profiel, 28x28mm



Wit (Ral9010)

Aluminium geanodiseerd

Artikel nummer:

1313715

1313714



Steun t.b.v. vierkantprofiel **op** de dag, links en rechts bruikbaar


Wit (Ral9010)

Aluminium geanodiseerd

Artikel nummer:

1313717

1313716



Steun t.b.v. vierkantprofiel **in** de dag, links en rechts bruikbaar

Artikel nummer:

Wit (Ral9010)

1313719

Aluminium geanodiseerd

1313718



Midden Steun t.b.v. vierkantprofiel

Artikel nummer:

Wit (Ral9010)

1313721

Aluminium geanodiseerd

1313720



Profiel rond/ ovaal voor doorvalbeveiliging

Rond/ ovaal profiel, 26x28mm

Wit (Ral9010)

Aluminium geanodiseerd

Artikel nummer:

1940389

1940388



Steun t.b.v. rond/ovaal profiel **op** de dag, links en rechts bruikbaar


Wit (Ral9010)

Aluminium geanodiseerd

Artikel nummer:

1940391

1940390



Steun t.b.v. rond/ovaal profiel **in** de dag, links en rechts bruikbaar


Artikel nummer:

Wit (Ra19010)

1940393

Aluminium geanodiseerd

1940392



Midden t.b.v. rond/ovaal profiel


Artikel nummer:

Wit (Ra19010)

1940395

Aluminium geanodiseerd

1940394



Contact informatie

Hoge Eng West 14, 3882 TR Putten
Tijsselingstraat 2, 3861 RP Nijkerk

Telefoon +31 341 36 96 36

Whatsapp +31 341 36 96 36

E-mail verkoop@jecor.nl

Openingstijden:

Vestiging Putten: ma. t/m vr. van 07.00 t/m 17.00 uur

Vestiging Nijkerk: ma. t/m vr. van 08.00 t/m 17.00 uur



net iets meer