



Keylite NL
De Stek 11
1771 SP
Wieringerwerf
Nederland
T: 0223-642654
F: 0223-641643
E: info@keylite.nl

keylite.nl



2021 Prijslijst
(Prijzen in euro excl. BTW)

07A	07B	07C	07F	07	08XS	08S	08A	08B	08	08F	08G	09XS	09A	09	09C	10	09G
940x780	940x980	940x1180	940x1400	940x1600	1140x550	1140x700	1140x780	1140x980	1140x1180	1140x1400	1140x1600	1340x550	1340x780	1340x980	1340x1180	1340x1400	1340x1600
344	349	365	380	412	370	370	377	381	386	414	460	405	405	418	443	463	513
367	373	389	406	440	395	395	402	407	412	442	491	432	432	446	473	494	547
420	427	445	465	504	452	452	461	466	472	506	562	495	495	511	541	566	627
573	582	607	633	687	617	617	628	635	645	691	765	675	675	697	739	772	855
555	562	588	613	664	596	596	607	615	623	667	741	652	652	675	714	747	827
382	387	405	422	458	411	411	418	424	430	461	510	449	449	465	493	514	570
405	411	430	448	486	436	436	443	449	456	489	541	476	476	493	523	545	604
459	465	486	507	550	494	494	502	508	515	553	613	539	539	558	591	618	684
612	620	648	676	732	658	658	669	678	688	738	816	719	719	744	788	823	912
593	600	628	655	710	637	637	649	657	666	714	791	696	696	721	763	799	884
424	430	449	469	-	457	457	464	470	477	511	-	499	499	515	546	570	-
446	453	474	495	-	481	481	489	496	503	539	-	526	526	543	576	601	-
500	507	530	554	-	539	539	547	555	563	603	-	589	589	608	645	674	-
653	662	692	722	-	703	703	715	724	735	788	-	769	769	794	842	879	-
634	643	672	701	-	683	683	694	703	714	764	-	746	746	772	817	885	-
-	489	510	532	577	-	-	-	534	541	580	644	-	-	586	621	648	-
-	512	535	558	605	-	-	-	560	567	607	675	-	-	614	651	-	-
-	566	591	617	669	-	-	-	619	627	671	746	-	-	679	719	751	-
-	721	753	785	852	-	-	-	788	800	856	949	-	-	865	916	-	-
-	701	733	764	829	-	-	-	768	778	833	925	-	-	842	891	932	-
-	542	567	592	640	-	-	-	593	601	645	715	-	-	651	690	720	-
-	566	592	618	668	-	-	-	619	627	672	746	-	-	679	720	-	-
-	620	648	677	732	-	-	-	678	687	737	817	-	-	744	788	823	-
-	775	810	845	915	-	-	-	847	859	921	1021	-	-	930	985	-	-
-	755	790	824	893	-	-	-	826	838	898	996	-	-	907	961	1004	-
-	601	629	657	-	-	-	-	658	668	716	-	-	-	722	765	-	-
-	625	654	683	-	-	-	-	684	694	744	-	-	-	750	795	-	-
-	679	710	742	-	-	-	-	743	754	808	-	-	-	815	864	-	-
-	834	872	910	-	-	-	-	912	927	993	-	-	-	1001	1061	-	-
-	814	852	889	-	-	-	-	891	905	969	-	-	-	978	1036	-	-
137	139	146	152	165	148	148	151	153	155	165	184	162	162	167	178	185	206

Elektrische bedieningsystemen

SEK Standaard, raam bedienbaar met schakelaar	365 meerprijs, toepasbaar op tuimelramen
PEK Premium, raam bedienbaar met afstandsbediening en regensensor	435 meerprijs, toepasbaar op tuimelramen
SPEK Solar, raam bedienbaar met afstandsbediening en regensensor	500 meerprijs alleen toepasbaar op Polar kunststof tuimelramen
SVK Rookventilatie systeem (CP 08 = 1m ² / CP 10 = 1,5m ²)	1455 meerprijs, toepasbaar op tuimelramen
EI Geïntegreerd gordijn bedienbaar met schakelaar	435 meerprijs, toepasbaar op een dakraam met geïntegreerd gordijn
EI-ECU Geïntegreerd gordijn bedienbaar met afstandsbediening	500 meerprijs, toepasbaar op een dakraam met geïntegreerd gordijn
EI-S Geïntegreerd gordijn bedienbaar met afstandsbediening & Solar	730 meerprijs, toepasbaar op een Polar dakraam met geïntegreerd gordijn
EI-SEK Zowel raam als gordijn bedienbaar met schakelaar	800 meerprijs, toepasbaar op een tuimelraam met geïntegreerd gordijn
EI-PEK Zowel raam als gordijn bedienbaar met afstandsbediening	870 meerprijs, toepasbaar op een tuimelraam met geïntegreerd gordijn
EI-SPEK Zowel raam als gordijn bedienbaar met afstandsbediening & Solar	935 meerprijs, toepasbaar op een Polar kunststof tuimelraam met geïntegreerd gordijn

Let op:

Gekleurde beglazing, waaronder Brons (BRT), meerprijs 50

Optie: Fixed Shut, vastzetten draaiend deel, meerprijs 25

Uitzettuimelvensters in de maat 02 en 03B hebben de code TH ipv FE.



Gootstukken & Accessoires

Afmeting	Beschrijving	01XS	01S	01	02	01C	01F	01G	03A	03B	03	03F	03G	04XS	04A	04	05	06	04G	04XL	07XS
B x H (mm)		550x550	550x700	550x780	550x980	550x1180	550x1400	550x1600	660x780	660x980	660x1180	660x1400	660x1600	780x550	780x780	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	780x1800	940x550

Enkelvoudige Gootstukken

DTRF	Pannendak	62	62	62	63	64	69	72	64	65	66	71	77	67	67	68	73	76	83	90	77
SRF	Leidendak	62	62	62	63	64	69	72	64	65	66	71	77	67	67	68	73	76	83	90	77
Ptrf	Tegel pannen	62	62	62	63	64	69	72	64	65	66	71	77	67	67	68	73	76	83	90	77
CWDTRF	Klassiek pan	77	77	77	79	81	87	91	81	82	83	89	97	84	84	86	92	96	103	113	97
CWSRF	Klassiek lei	77	77	77	79	81	87	91	81	82	83	89	97	84	84	86	92	96	103	113	97
RDTRF	Renovatie pan	75	75	75	76	77	84	88	77	79	80	86	94	82	82	83	89	93	100	108	94
RSRF	Renovatie lei	75	75	75	76	77	84	88	77	79	80	86	94	82	82	83	89	93	100	108	94

Combinatie Gootstukken

CDTRF	Combi horizontaal pan	186	186	186	190	193	209	217	193	197	199	215	234	203	203	205	221	230	248	270	234
CSRF	Combi horizontaal lei	186	186	186	190	193	209	217	193	197	199	215	234	203	203	205	221	230	248	270	234
BLDTRF	Combi verticaal pan	186	186	186	190	193	209	217	193	197	199	215	234	203	203	205	221	230	248	270	234
BLSRF	Combi verticaal lei	186	186	186	190	193	209	217	193	197	199	215	234	203	203	205	221	230	248	270	234
QLDTRF	Combi quattro pan	373	373	373	381	385	418	435	385	393	397	431	468	406	406	410	443	460	497	540	468
QLSRF	Combi quattro lei	373	373	373	381	385	418	435	385	393	397	431	468	406	406	410	443	460	497	540	468

Installatie Hulpstukken

FC	Waterkerend manchet	22	22	22	23	24	27	28	24	24	26	28	29	26	26	26	27	28	28	32	27
VC	Dampwerende folie	22	22	22	23	24	27	28	24	24	26	28	29	26	26	26	27	28	28	32	27

Ondersteuningsbalk	B x H (mm)	18x1200	18x1600	18x2000	18x2700	18x3500	50x1200	50x1600	50x2000	50x2700	50x3500	100x1200	100x1600	100x2000	100x2700	100x3500
--------------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------

ST	Gelakt hout	109	145	181	229	301	144	193	241	281	340	180	241	301	335	381
-----------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

WFST	Wit gecoat	109	145	181	229	301	144	193	241	281	340	180	241	301	335	381
-------------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Afwerkljst	B x H (mm)	18x1000	18x1500	18x1800	18x2000	50x1000	50x1500	50x1800	50x2000	100x1000	100x1500	100x1800	100x2000
------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

PDC	Gelakt hout	41	46	49	52	41	46	49	52	41	46	49	52
------------	-------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

WDC	Wit gecoat	41	46	49	52	41	46	49	52	41	46	49	52
------------	------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Accessoires

SL	Veiligheidsslot	26
-----------	-----------------	----

OR	Openingsbegrenzer	26
-----------	-------------------	----

WP2	Bedieningsstok dakraam 2m	33
------------	---------------------------	----

WP3	Bedieningsstok dakraam 3m	52
------------	---------------------------	----

IP2	Bedieningsstok geïntegreerd lichtdoorlatend gordijn (Niet voor de verduisterende versie.)	41
------------	---	----



OR Openingsbegrenzer



SL Veiligheidsslot



WP Bedieningsstok dakraam



IP Bedieningsstok gordijn

07A	07B	07C	07F	07	08XS	08S	08A	08B	08	08F	08G	09XS	09A	09	09C	10	09G
940x780	940x980	940x1180	940x1400	940x1600	1140x550	1140x700	1140x780	1140x980	1140x1180	1140x1400	1140x1600	1340x550	1340x780	1340x980	1340x1180	1340x1400	1340x1600

80	82	85	87	88	88	88	89	89	90	94	100	90	90	94	100	104	109
80	82	85	87	88	88	88	89	89	90	94	100	90	90	94	100	104	109
80	82	85	87	88	88	88	89	89	90	94	100	90	90	94	100	104	109
99	102	106	108	109	109	109	112	112	113	118	125	113	113	118	125	130	137
99	102	106	108	109	109	109	112	112	113	118	125	113	113	118	125	130	137
96	99	102	105	106	106	106	107	107	108	114	121	108	108	114	121	126	132
96	99	102	105	106	106	106	107	107	108	114	121	108	108	114	121	126	132

240	246	255	261	265	265	265	267	267	271	284	302	271	271	284	302	315	329
240	246	255	261	265	265	265	267	267	271	284	302	271	271	284	302	315	329
240	246	255	261	265	265	265	267	267	271	284	302	271	271	284	302	315	329
240	246	255	261	265	265	265	267	267	271	284	302	271	271	284	302	315	329
480	493	509	522	530	530	530	534	534	542	567	604	542	542	567	604	629	658
480	493	509	522	530	530	530	534	534	542	567	604	542	542	567	604	629	658

27	27	28	28	30	27	27	27	28	29	30	32	28	28	29	31	32	32
27	27	28	28	30	27	27	27	28	29	30	32	28	28	29	31	32	32



ST Ondersteuningsbalk



CSRF Combi horizontaal lei




CWSRF Klassiek lei



QLDTRF Combi quattro pan

Systemen



Afmeting	Beschrijving	01XS	01S	01	02	01C	01F	01G	03A	03B	03	03F	03G	04XS	04A	04	05	06	04G	04XL	07XS
B x H (mm)		550x550	550x700	550x780	550x980	550x1180	550x1400	550x1600	660x780	660x980	660x1180	660x1400	660x1600	780x550	780x780	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	780x1800	940x550



Platdakstelsel | **Let op:** De genoemde prijzen zijn voor de speciale gootstukken en eventuele opstanden, de dakramen naar keuze moeten nog worden toegevoegd.

FRS	Platdakstelsel	311	311	311	318	336	370	403	327	342	368	386	422	343	343	357	375	408	445	482	405
Sparingmaat		530x770	530x920	530x1000	530x1200	530x1400	530x1620	530x1820	640x1000	640x1200	640x1400	640x1620	640x1820	760x770	760x1000	760x1200	760x1400	760x1620	760x1820	760x2040	920x770
CFRS	Combi platdakstelsel	622	622	622	636	671	739	806	655	684	735	773	846	686	686	715	750	816	889	964	809
Sparingmaat		1100x770	1100x920	1100x1000	1100x1200	1100x1400	1100x1620	1100x1820	1320x1000	1320x1200	1320x1400	1320x1620	1320x1820	1560x770	1560x1000	1560x1200	1560x1400	1560x1620	1560x1820	1560x2040	1880x770

Let op: Het Combi platdakstelsel is ook met meer dan twee ramen te combineren. Informeer bij het Keylite verkoopteam naar de vele mogelijkheden.



Lichtstraat | **Let op:** De genoemde prijzen zijn voor de speciale gootstukken en eventuele opstanden, de dakramen naar keuze moeten nog worden toegevoegd.

FRX	Lichtstraat	778	778	778	795	840	924	1008	818	855	919	966	1058	857	857	894	938	1021	1113	1207	1011
Sparingmaat		530x1310	530x1590	530x1740	530x2115	530x2490	530x2900	530x3280	640x1740	640x2115	640x2490	640x2900	640x3280	760x1310	760x1740	760x2115	760x2490	760x2900	760x3280	760x3660	920x1310
DFRX	Dubbel lichtstraat	1026	1026	1026	1050	1108	1219	1331	1081	1129	1214	1275	1396	1132	1132	1180	1238	1347	1468	-	1335
Sparingmaat		1100x1310	1100x1590	1100x1740	1100x2115	1100x2490	1100x2900	1100x3280	1320x1740	1320x2115	1320x2490	1320x2900	1320x3280	1560x1310	1560x1740	1560x2115	1560x2490	1560x2900	1560x3280	-	1880x1310
TFRX	Trippel lichtstraat	1555	1555	1555	1591	1679	1847	2014	1636	1710	1839	1931	2115	1716	1716	1787	1875	2040	2224	-	-
Sparingmaat		1665x1310	1665x1590	1665x1740	1665x2115	1665x2490	1665x2900	1665x3280	1995x1740	1995x2115	1995x2490	1995x2900	1995x3280	1560x1310	2355x1740	2355x2115	2355x2490	2355x2900	2355x3280	-	-



Dakserre | **Let op:** De genoemde prijzen zijn voor de speciale gootstukken en eventuele opstanden, de dakramen naar keuze moeten nog worden toegevoegd.

Afmeting	Beschrijving	04	05	07B	07C	08B	08
B x H (mm)		780x980	780x1180	940x980	940x1180	1140x980	1140x1180
DRX4	Dakserre 4 ramen	1555	1656	1720	1803	1787	1952
Sparingmaat		1550x2095	1550x2470	1870x2095	1870x2470	2270x2095	2270x2470
DRX6	Dakserre 6 ramen	2084	2505	-	-	-	-
Sparingmaat		2350 x 2095	2350 x 2470				



CFRS Combi platdakstelsel



FRS Platdakstelsel



TFRX Trippel lichtstraat



TFRX Trippel lichtstraat

07A	07B	07C	07F	07	08XS	08S	08A	08B	08	08F	08G	09XS	09A	09	09C	10	09G
940x780	940x980	940x1180	940x1400	940x1600	1140x550	1140x700	1140x780	1140x980	1140x1180	1140x1400	1140x1600	1340x550	1340x780	1340x980	1340x1180	1340x1400	1340x1600

405	405	432	449	491	412	412	412	430	443	470	488	418	418	432	497	507	563
920x1000	920x1200	920x1400	920x1620	920x1820	1120x770	1120x920	1120x1000	1120x1200	1120x1400	1120x1620	1120x1820	1320x770	1320x1000	1320x1200	1320x1400	1320x1620	1320x1820
809	809	863	899	981	824	824	824	859	886	939	975	838	838	864	994	1014	1126
1880x1000	1880x1200	1880x1400	1880x1620	1880x1820	2280x770	2280x920	2280x1000	2280x1200	2280x1400	2280x1620	2280x1820	2680x770	2680x1000	2680x1200	2680x1400	2680x1620	2680x1820

1011	1011	1078	1124	1227	1031	1031	1031	1075	1108	1175	1219	1047	1047	1079	1243	1269	1408
920x1740	920x2115	920x2490	920x2900	920x3280	1120x1310	1120x1590	1120x1740	1120x2115	1120x2490	1120x2900	1120x3280	1320x1310	1320x1740	1320x2115	1320x2490	1320x2900	1320x3280
1335	1335	1425	1483	1620	1360	1360	1360	1419	1463	1551	-	1382	1382	1425	1515	1560	-
1880x1740	1880x2115	1880x2490	1880x2900	1880x3280	2280x1310	2280x1590	2280x1740	2280x2115	2280x2490	2280x2900		2680x1310	2680x1740	2680x2115	2680x2490	2680x2900	



DRX6 Dakserre



DRX4 Dakserre

DRX4 Dakserre

Systemen

Roof Lantern



FRL 1510

1500x1000



FRL 2010

2000x1000



FRL 2015

2000x1500



FRL 2515

2500x1500



FRL 3015

3000x1500



FRL 3020

3000x2000

Type

Buitenwerkse afmeting opstand (mm)

Hoogte (mm)

FRL

2250

2490

2890

3250

3950

4970



Sunlite Daglichtspot

Afmeting (mmØ)	Beschrijving	250mm	350mm	450mm	530mm
SLRSF	Vast systeem, Plat dak	356	473	719	914
SLRSS	Vast systeem, Leien	344	396	622	790
SLRST	Vast systeem, Pannen	344	396	622	790
SLFSF	Flexibel systeem, Plat dak	-	415	634	803
SLFSS	Flexibel systeem, Leien	-	344	524	674
SLFST	Flexibel systeem, Pannen	-	344	524	674
SLRE	Vaste verlenging	65	74	91	103
SLL	Lamp Adaptor	65	65	65	65



SLRST Sunlite Daglichtspot




FRL Lichtstraat met wolfseinden

Zoldertrap


Zoldertrap

Afmeting	01	02	03	04	04A	05	06	07	07A	08	09	11	13
A Sparingmaat (mm)	550x1000	550x1200	550x1200	600x1000	600x1100	600x1200	600x1200	700x1000	700x1100	700x1200	700x1200	700x1300	700x1400
B Buitenwerkse bakmaat (mm)	530x940	530x1140	530x1140	580x940	580x1040	580x1140	580x1140	680x940	680x1040	680x1140	680x1140	680x1240	680x1340
Aantal delen	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3
C (mm)	1025	1025	1145	1025	1025	1025	1145	1025	1025	1025	1145	1025	1300
R (mm)	1300	1565	1605	1300	1300	1565	1605	1300	1300	1565	1605	1565	1565
H (mm)	2800	2800	3200	2800	2800	2800	3200	2800	2800	2800	3200	2800	2800
Prijs													
KYL	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
KYL FRES brandwerende trap	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	-	-

3 Delige Ladders



4 Delige Ladders



Kenmerken

- ① Flick-Fit bevestigingsbeugels standaard voorgemonteerd. Eenvoudige montage mogelijk van onderaf
- ② Kaderdichting rondom bak voorkomt warmteverlies
- ③ Standaard voorzien van leuning
- ④ Standaard 36mm dik geïsoleerd wit luik met een U-waarde van 1.1W/m²k
- ⑤ Uniek verwijderbare ladder eenvoudig door één persoon te installeren
- ⑥ Geïntegreerde sluiting
- ⑦ Antislip traptreden
- ⑧ Zwaluwstaartverbinding op alle treden
- ⑨ Antikras beschermdoppen
- ⑩ Voldoet aan NEN-EN 14975



Let op: Keylite kan ook traphekken leveren, neem voor meer informatie contact op met het Keylite verkoopteam.

Raamdecoratie

Afmeting	Beschrijving	01XS	01S	01	02	01C	01F	01G	03A	03B	03	03F	03G	04XS	04A	04	05	06	04G	04XL	07XS
Buitenmaat dakraam		550x550	550x700	550x780	550x980	550x1180	550x1400	550x1600	660x780	660x980	660x1180	660x1400	660x1600	780x550	780x780	780x980	780x1180	780x1400	780x1600	780x1800	940x550
Glasmaat Kunststof dakraam		370x337	370x487	371x561	371x761	371x961	370x1187	370x1387	480x567	480x767	481x961	480x1187	480x1387	600x337	600x567	601x761	601x961	601x1181	600x1387	600x1587	760x337
Glasmaat GrenenWVF dakraam		371x361	371x511	371x531	371x731	371x931	371x1151	371x1351	481x531	481x731	481x931	481x1151	481x1351	601x361	601x531	601x731	601x931	601x1151	601x1351	601x1551	761x361
GL	Rolgordijn licht doorlatend	73	75	78	85	95	100	110	81	88	96	104	111	82	86	94	102	109	116	130	94
GV	Rolgordijn verduisterend	73	75	78	85	95	100	110	81	88	96	104	111	82	86	94	102	109	116	130	94
GE	Elektrisch gordijn tbv PEK	-	-	340	354	382	398	419	357	371	371	403	424	-	370	370	382	395	434	-	-
GS	Solar gordijn	-	-	371	384	413	429	448	387	403	403	434	454	-	399	399	413	426	466	-	-
IH	Insectenhor wit of alu*	95	100	105	110	115	121	125	107	111	115	120	124	112	116	120	125	130	135	150	118
SC	Screen	70	70	70	70	70	70	70	75	75	75	75	75	80	80	80	80	80	80	100	95
RL	Elektrisch rolluik	-	810	710	736	750	766	798	730	756	778	794	826	-	776	776	800	828	860	900	-

*Bij het bestellen van de hor dient u door te geven of het dakraam haaks of schuin is afgewerkt.

Handbediend


KLEURENSCALA

						
Helder Wit	Gebroken Wit	Crème	Zacht Geel	Geel	Lime	Olijfgroen
						
Licht Roze	Roze	Fuchsia	Amaranth	Rood	Signaal Rood	Oranje Terra
						
Lever	Bruin	Donkerbruin	Licht Grijs	Donker Grijs	Zwart	
						
Licht Blauw	Midden Blauw	Donker Blauw	Petrol	Nacht Blauw		

DECOR

		
Wit met zilveren bloemen	Wit, Crème, Beige bloemen	Bruin met licht blauwe bloemen

- Verduisterend
- Lichtdoorlatend



Licht Grijs Raamdecoratie